


Моделирование платья.


Задание.

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые модельные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающего платья на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.п.*
3. Перенесите линии модели на цветной лист с изображением базового чертежа основы платья.
4. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки, используя базовый чертеж.
5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе «Результат моделирования».
6. На всех деталях кроя (выкройках) должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков на швы, количество деталей.


Эскиз модели	Описание модели
	<p>Платье прилегающего силуэта, с неглубоким вырезом - лодочка, с чуть-чуть спущенным плечом и немного расширенное книзу. Спинка со средним швом, в который перенесены талиевые и плечевые вытачки. В верхней части полочки имеются фигурные кокетки, которые начинаются от горловины и заканчиваются под проймой.</p> <p>На передней части платья имеются также боковые рельефные вставки, которые смещены от вытачек талии к боковым швам, они берут начало от кокеток и уходят в боковой шов между линией талии и линией бедер. Длина платья выше уровня колена.</p> <p>Для лучшего прилегания, в среднем шве спинки располагается застежка молния длиной ниже уровня талии.</p> <p>Горловина и проймы обработаны обтачками.</p>

Лист нанесения изменений на базовой основе платья

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа платья.



Базовый чертеж основы платья
Цветной лист для вырезания деталей выкроек



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Детали выкройки располагайте на листе компактно, в соответствии с направлением долевой нити (вертикально вниз). Убедитесь, что на листе контроля все аккуратно размещено.

Только после этого приклеивайте готовые выкройки.