

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий для учащихся 9-11 классов
«Обработка воротников и соединение их с горловиной»**

1. Найдите слово, логически выпадающее из предложенной темы:

- а) втачной
- б) цельнокроеный
- в) плосколежащий
- г) комбинированный
- д) съемный

2. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа:

При обработке воротника клеевой прокладкой дублируют _____

- а) нижний воротник
- б) верхний воротник

3. Как расположена нить основы на деталях кроя верхнего воротника? Нижнего воротника?

4. Установите соответствие между операциями по обработке обтачного воротника:

- 1 — обтачать воротника
- 2 — подрезать швы в углах
- 3 — выправить кант из верхнего воротника

и параметрами:

- а) 0,7...0,9 см
- б) 0,5...0,7 см
- в) 0,1...0,2 см
- г) 0,2...0,3 см
- д) 0,3...0,5 см

1 - _____

2 - _____


3 - _____

5. По какому срезу оставляют необтачанным участок для вывертывания воротника при обработке съемного отделочного воротника?

6. Какой дефект возникает в готовом обтачном воротнике, если детали кроя верхнего и нижнего воротников были одинаковой величины?

7. Перечислите разновидности воротников, которые вы знаете

8. На схеме обработки воротника и его соединение с горловиной пронумеруйте строчки и напишите последовательно и подробно операции заготовки воротника и втачивания воротника в горловину в изделиях с лацканами:



№	Содержание операции	Схема выполнения
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		